



# FORTBILDUNGSPUNKTE ●●●

## Lösungsbogen AG/139/2

CME-Modul:

### Häufigste männliche Sexualstörungen - Erektile Dysfunktion und Ejaculatio praecox

CME-Punkte:

2

Zielgruppe:

Ärzte

Kursdauer bis:

16. Mai 2019

Link zur Anmeldung:

[http://cme.medlearning.de/der-niedergelassene-arzt/erektile\\_dysfunktion\\_rez/index.htm](http://cme.medlearning.de/der-niedergelassene-arzt/erektile_dysfunktion_rez/index.htm)

Unsere Lösungsbögen dienen zur Prüfungsvorbereitung und sollten nicht während der Online-Prüfung verwendet werden. Somit wird sichergestellt, dass Sie auch tatsächlich über das geforderte Wissen verfügen. Und denken Sie daran, kein Mensch ist fehlerfrei und braucht auch zur Beantwortung von Online-Fragen ausreichend Zeit. Nehmen Sie sich diese.

Frage: **Welche Substanzgruppe stellt die orale medikamentöse Standard-Therapie einer ED dar?**

Antwort: **PDE5-Inhibitoren**

Frage: **Was stellt eine absolute Kontraindikation für den Einsatz von PDE5-Inhibitoren bei einer erektilen Dysfunktion dar?**

Antwort: **Parallelmedikation mit sogenannten NO-Donoren, wie Nitraten oder Molisdomin.**

Frage: **Welcher Neuro-Transmitter bzw. Hormon spielt für die Ejaculatio praecox keine Rolle?**

Antwort: **Östradiol**

Frage: **Welche Aussage ist nicht richtig?**

Antwort: **Eine erektile Dysfunktion tritt bei allen Männern älter > 60 Jahre auf.**

Frage: **Wie häufig ist eine Ejaculatio praecox (EP) in Mitteleuropa bei Männern zwischen**

**40-80 Jahren?**

Antwort: **20-25%**

Frage: **Was ist keine typische und häufige Begleiterkrankung/morbidität für eine erektile Dysfunktion?**

Antwort: **Akne, Hautausschlag**

Frage: **Wie hoch ist ungefähr der Anteil von Patienten mit einer erektilen Dysfunktion und Leidensdruck im allgemeinen Patientengut (Altersklassen 20 - 80 Jahre)?**

Antwort: **20%**

Frage: **Welche Aussage ist richtig?**

Antwort: **Patienten mit ED sollten kardiologisch abgeklärt/kontrolliert werden**

Frage: **Wie viele Männer mit EP suchen ärztlichen Rat?**

Antwort: **5-10%**

Frage: **Was gilt nicht für die IELT (intravaginale Ejakulations-Latenzzeit)?**

Antwort: **Die IELT spielt in der hausärztlichen Beratung eine wichtige Rolle**



**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung.**

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf unserer Homepage.