



# FORTBILDUNGSPUNKTE ●●●

## Lösungsbogen AG/191/4

CME-Modul:

**Colitis ulcerosa – aktuelles klinisches Management**

CME-Punkte:

**4**

Zielgruppe:

**Ärzte**

Kursdauer bis:

**30. September 2019**

Link zur Anmeldung:

[https://cme.medlearning.de/takeda/colitis\\_ulcerosa/index.htm](https://cme.medlearning.de/takeda/colitis_ulcerosa/index.htm)

Unsere Lösungsbögen dienen zur Prüfungsvorbereitung und sollten nicht während der Online-Prüfung verwendet werden. Somit wird sichergestellt, dass Sie auch tatsächlich über das geforderte Wissen verfügen. Und denken Sie daran, kein Mensch ist fehlerfrei und braucht auch zur Beantwortung von Online-Fragen ausreichend Zeit. Nehmen Sie sich diese.

Frage: **Welcher Parameter wird nicht zur Bestimmung der Krankheitsaktivität durch den Mayo-Score verwendet?**

Antwort: **Bestimmung des fäkalen Calprotectins**

Frage: **Welche Punkte sind für das regelmäßige AZA/6-MP-Monitoring nicht relevant?**

Antwort: **Chromoendoskopie**

Frage: **Welche Therapieempfehlungen stehen bei AZA/6-MP refraktären Verläufen der CU bevorzugt zur Erhaltungstherapie zur Verfügung?**

Antwort: **Anti-TNF $\alpha$ -Antikörper, Vedolizumab**

Frage: **Welche Aussage zum klinischen Management der Erkrankungen bei besonderen Patientengruppen ist falsch?**

Antwort: **Ältere Patienten haben unter immunmodulierenden oder immunsuppressiven Therapien kein erhöhtes Infektionsrisiko.**

Frage: **Bei nicht nachweisbaren/erniedrigten anti-TNF $\alpha$ -Antikörper-Talspiegeln ohne ADA-**

**Bildung erfolgt eine Therapieoptimierung durch...**

Antwort: **eine Dosiserhöhung oder eine Intervallverkürzung der anti-TNF $\alpha$ -Antikörper-Therapie**

Frage: **Welche Aussage zum Therapiemanagement bei akti-ver CU mit geringer bis moderater Krankheitsaktivität ist gemäß der europäischen ECCO- und deutschen S3-Leitlinie richtig?**

Antwort: **Eine 5-ASA-Therapie bietet sich zum Erhalt der Remission und zur Karzinomprävention an.**

Frage: **Welches Kriterium ist für die Differenzialdiagnose bei unzureichendem Therapieansprechen nicht relevant?**

Antwort: **Impfstatus des Patienten**

Frage: **Welche Antwort zur Epidemiologie der CU ist falsch?**

Antwort: **Die Häufigkeit der Erkrankung ist im Süden gegenüber dem Norden von Europa erhöht.**

Frage: **Welche Antwort zur Epidemiologie der CU ist falsch?**

Antwort: **Steroide**

Frage: **Ein steroidabhängiger Verlauf besteht bei rekurrierender Krankheitsaktivität...**

Antwort: **innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Steroidtherapie.**

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung.**

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf unserer Homepage.